

Save time & Manpower

高效率／低廢熱／更經濟

A Variety of kitchen and bakery equipment



華毅金機械有限公司  
HWA YIH GIN MACHINE CO., LTD.



HY-910

## HY-910 連續式自動鬆餅機(9模)

Automatic Continuous Waffle Machine - 9 molds

規格 / Size: W1680 x D900 x H1300 mm

電源 / Power: 380V/18800W/3-, 220V/13350W/3-

重量 / Weight: 280kgs

鬆餅機 / Waffle Machine: W265 x D245 mm x 9 sets

- 自動定量出料系統，成品的形狀大小一致
- 每一個烤盤都有獨立的溫度控制，穩定不會造成過熱
- 機器用食品級304不銹鋼製作，耐用且方便清潔耐腐蝕
- 可客製化烤盤，烤盤更換簡單
- 依照更換的烤盤可以大量製作各式美味甜點
- 統一可調式烘培時間與導熱性極佳的烤盤，可以快速製造出品質均勻一致的鬆餅

若需更換模具，請另洽價格

## HY-910L 連續式自動鬆餅機(15模)

Automatic Continuous Waffle Machine - 15 molds



- Mold can be customized, you can make your unique product.
- Automatic forming system can make the same volume of every product.
- Each baking plate is with a separate temperature controller, control the temperature accurately.
- Unified adjustable baking speed and excellent thermal conductivity waffle iron produces waffle quickly, evenly and uniformly.
- The whole machine is made by #304 stainless steel, easy to clean.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- According to the mold, this automatic continuous waffle machine can make American waffles, Liege waffles, Stroopwafels, ice cream cone cookies, tart cookies, crackers, etc.,



客製化烤盤  
Customized Molds

不銹鋼機殼  
SUS 304 Stainless Steel Case

自動化生產  
Automatic Continuous

# 電熱型油炸系列 Fry Series

YouTube



HY-589

油炸時間範圍  
Fry Time Range

|             |
|-------------|
| 15s ~ 60s   |
| 25s ~ 1m30s |
| 35s ~ 2m    |
| 40s ~ 2m30s |
| 1m ~ 2m50s  |
| 1m30s ~ 5m  |
| 2m30s ~ 10m |



自動化大量生產

**HY-591W** 輸送帶油炸機/超大型加寬版

Conveyor Fry Machine

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長x寬x高<br>Size - W x L x H /mm | 輸送帶寬<br>Net /mm | 油量<br>Oil Vol.  | 功率 / 三相<br>Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>HY-585</b>  | 1200 x 740 x 1660                | 330             | 2 桶 x 18L       | 9000W           | 220V          | 68 kgs       |
| <b>HY-585W</b> | 1200 x 810 x 1660                | 530             | 3 桶 x 18L       | 12000W          | 220V          | 95 kgs       |
| <b>HY-589</b>  | 1650 x 740 x 1660                | 330             | 4 桶 x 18L       | 12000/15000W    | 220V          | 85 kgs       |
| <b>HY-589W</b> | 1650 x 810 x 1660                | 530             | 5 桶 x 18L       | 15000/18000W    | 220V          | 120 kgs      |
| <b>HY-590</b>  | 2580 x 740 x 1660                | 330             | 7 桶 x 18L       | 24000/30000W    | 220V          | 150kgs       |
| <b>HY-590W</b> | 2580 x 810 x 1660                | 530             | 9 桶 x 18L       | 32000/36000W    | 380V          | 195kgs       |
| <b>HY-591W</b> | 3490 x 810 x 1660                | 530             | 11 - 12 桶 x 18L | 54000W          | 380V          | 225kgs       |

**HY-585/585W** 輸送帶油炸機/小型加寬版

Conveyor Fry Machine

- 採用微電腦溫控、數字型調整可提供精確的烘烤速度與溫度，使每一份炸品的品質一致
- 整台機器為不銹鋼製，排水方便，衛生好清洗
- 全自動輸送操作，適合大量調理，省時省力
- 本機設有冷油區儲存殘渣，防止油酸化
- 輸送網座可上掀，清洗容易，亦可搭配濾油機濾油、清除細粉殘渣，以延長油品壽命
- 學校、醫院、團體、食品加工廠等需大量調理，最適合使用本機器
- Use micro computerized thermos and numeral adjustable switch can supply accurate frying time and temperature in order to make fried stuff to get consistent quality.
- Automatic operation is suitable for large sum of food disposal. Save time and manpower.
- This machine has oil cooling spot to store food scrap to prevent oil souring.
- Conveyor system can be lifted up for cleaning or use oil filter to remove the food scrap in order to prolong the oil using time.
- This reliable and durable machine is suitable for school, hospital, dining room and food manufactures.



另可改裝交叉網，價格另計



油炸時間範圍  
Fry Time Range

|                |
|----------------|
| 1m ~ 6m        |
| 1m30s ~ 5m40s  |
| 2m ~ 8m30s     |
| 2m30s ~ 10m20s |
| 2m50s ~ 11m30s |
| 5m ~ 20m       |
| 10m ~ 40m      |


油炸時間範圍  
Fry Time Range

|         |       |
|---------|-------|
| 25s ~   | 1m40s |
| 35s ~   | 2m    |
| 55s ~   | 3m    |
| 1m10s ~ | 4m    |
| 1m30s ~ | 5m    |
| 2m ~    | 8m    |
| 4m ~    | 17m   |

## HY-589/589W 輸送帶油炸機/加寬版

### Conveyor Fry Machine

輸送帶結構示意



## HY-852/853 炸油過濾機

### Oil Filtration Machine

型號 / Item No. : HY-852

規格 / Size : W720 x D720 x H590 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 3/4HP

油量 / Oil Volume : 120L

型號 / Item No. : HY-853

規格 / Size : W1260 x D740 x H470 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 3/4HP

油量 / Oil Volume : 200L



YouTube



HY-850

## HY-850/851 濾油機

### Oil Separators Filter

型號 / Item No. : HY-850

規格 / Size : W460 x D720 x H470 mm

濾紙 / Filter Paper : 650 x 420 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 3/4HP

油量 / Oil Volume : 30L

重量 / Weight : 28kgs

型號 / Item No. : HY-851

規格 / Size : W520 x D720 x H590 mm

濾紙 / Filter Paper : 650 x 420 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 3/4HP

油量 / Oil Volume : 70L

重量 / Weight : 32kgs




- 更換濾紙快速方便
- 採用專利防爆抽油馬達
- 全機使用#304不銹鋼,並特別強化移動輪子
- 可以防止炸油酸化、延長油品壽命,節省2/3成本

- The filter design can prevent oil acidification, and extent useful time of oil, it saves cost over two third.
- Use Anti-Detonation motor with patent.
- Suitable for conveyor fryer.
- Durable stainless steel case and pump housing.
- Heavy-duty welded construction on casters.

電熱型油炸系列  
Fry Series

# 電熱型油炸系列 Fry Series

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H /mm | 內鍋尺寸<br>Pot /mm        | 炸網尺寸<br>Net /mm        | 油量<br>Oil Vol. | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>HY-530</b>  | 280 x 520 x 360                      | 300 x 240 x 150        | 190 x 240 x 100        | 8L             | 2800W        | 220V          | 12 kgs       |
| <b>HY-530E</b> | 280 x 520 x 360                      | 300 x 240 x 150        | 190 x 240 x 100        | 8L             | 2800W        | 220V          | 12 kgs       |
| <b>HY-536</b>  | 540 x 520 x 360                      | 300 x 240 x 150 x 2pcs | 190 x 240 x 100 x 2pcs | 8Lx2           | 5600W        | 220V          | 25 kgs       |
| <b>HY-538</b>  | 540 x 520 x 360                      | 495 x 240 x 150        | 425 x 230 x 125        | 20L            | 4000W        | 220V          | 21 kgs       |



|       | 電能自動升降油炸機<br>Electrical Fryer                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 熱效能   | 95% (節約能源1/3以上) 90% (saving energy over 1/3)                      |
| 熱、廢氣量 | 5%散、油煙熱氣少 5% fast dissipating heat; few smoke                     |
| 油量    | 8L節省油費1/2以上 8L saving oil over half                               |
| 工作環境  | 體積小，沒有空間限制 Mini-volume                                            |
| 自動化   | 定時自動升降，省時省力、標準化 Automation, Save time, Standardisation            |
| 清潔    | 電熱管可掀起，取出油槽清洗 Electric heat tube and tank can take apart cleaning |
| 安全裝置  | 異常油溫240°C自動斷電 Automatic power-off as temperature over 240°C       |

可自動升降



## HY-530 自動升降油炸機/機械式計時器

Automatic Ascending & Descending Fryer


## HY-530E 自動升降油炸機/電子式計時器

Automatic Ascending & Descending Fryer



## HY-538 自動升降油炸機/單大槽

Automatic Ascending & Descending Fryer



## HY-536 自動升降油炸機/雙槽

Automatic Ascending & Descending Fryer

- 適合早餐店、咖啡廳或餐廳
- 體積小、不佔空間，用油量少、節省成本
- 首創定時自動升降、可依炸品不同、設定時間 1-15 分鐘，炸品品質一致，油炸過程安全順暢、更有效率
- 電熱管直接在油槽加熱，省時效率高，油溫自動控制，防止過熱、延長食用油壽命
- 清洗容易，電熱管可掀起清除殘渣、且可取出油槽清洗
- Automatic ascending and descending controls time by a timer. It can be set from 1 minute to 15 minutes according to different type of foods. Don't need to monitor and the frying process is safe and effective.
- Oil is heated by electric heater inside the oil tank. It saves cooking time and energy.
- The oil temperature is controlled in order to extend the service life of oil.
- This machine is easy to clean. The remnant is cleanable by lifting up electric heater and the oil tank is removable for clean.
- Small size, space saving, few oil required and saving cost.
- It is suitable for breakfast shop, café and restaurant.



| 型號<br>Item no. | 尺寸-長x寬x高<br>Size - W x L x H/mm | 炸網尺寸<br>Net /mm        | 油量<br>Oil Vol. | 功率<br>/ Watt    | 消耗電力<br>Power   | 重量<br>Weight |
|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| HY-537         | 750 x 770 x 970                 |                        | 17L x 2桶       | 8000W           | 220V            | 44 kgs       |
| HY-537 升降      | 750 x 770 x 970                 | 370 x 220 x 120 x 2pcs | 17L x 2桶       | 8000W           | 220V            | 52 kgs       |
| HY-539         | 550 x 770 x 970                 |                        | 23L            | 5500W<br>12000W | 220V<br>三相 220V | 33 kgs       |
| HY-539 升降      | 750 x 770 x 970                 | 440 x 370 x 120        | 23L            | 5500W<br>12000W | 220V<br>三相 220V | 43 kgs       |
| HY-552         |                                 | 440 x 370 x 120        |                | 15W             | 110V/220V       | 10 kgs       |
| HY-557         | 550 x 770 x 970                 |                        | 23L            | 5500W           | 220V            | 33 kgs       |



## HY-552 油炸機自動升降系統

Automatic Ascending & Descending System

- 無升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、內槽鐵架、滴油盤
- 升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、炸網



採用專利設計可將自動升降系統、懸掛在不同的瓦斯型或電熱型油炸機上，左右邊均可，亦可同時掛兩邊。

## HY-537 落地型油炸機/雙槽

Fryer / with Double Tank

## HY-537 落地型油炸機/雙槽-自動升降

Automatic Ascending & Descending Fryer/ with Double Tank



- 無升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、內槽鐵架、滴油盤



- 升降配件 / 蓋子、漏油桶、濾油網、炸網



## HY-557 甜甜圈油炸機

Doughnut Fryer

## HY-539 落地型油炸機/單槽

Fryer / with Single Tank

## HY-539 落地型油炸機/單槽-自動升降

Automatic Ascending & Descending Fryer/ with Single Tank

# 電熱型烘烤系列

Conveyor Oven Series

YouTube



HY-520

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H /mm | 烤網尺寸<br>Net /mm | 功率<br>/ Watt  | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight | 入口高度<br>Max. |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| HY-519         | 560 x 1130 x 570 (含接盤1610)           | 410 x 1100      | 7600W         | 220V          | 62 kgs       | 75 mm        |
| HY-520         | 560 x 840 x 570 (含接盤1320)            | 410 x 815       | 6400W/9000W   | 220V 單相/三相    | 54 kgs       | 75 mm        |
| HY-529         | 820 x 1130 x 570 (含接盤1670)           | 660 x 1100      | 10500W/12000W | 220V          | 86 kgs       | 75 mm        |
| HY-521         | 560 x 590 x 390 (含接盤830)             | 410 x 550       | 3600W         | 220V          | 25 kgs       | 70 mm        |
| HY-515         | 410 x 570 x 370                      | 270 x 480       | 2800W         | 220V          | 18 kgs       | 70 mm        |

- 採用微電腦溫控，可獨立監控上、下爐溫，可使爐內達到最佳工作溫度
- 機體採不燙手設計，避免工作時意外燙傷
- 採用電子式無段微調速度調節器，可依不同烤物，提供精確的烘烤速度
- 適用大量燒烤的歐式自助餐、便當工廠、海產店、居酒屋。
- 全機為#304不銹鋼製品，拆卸清潔容易，前後接盤及下反射板，皆可直接取出清洗
- 專利設計，可減少爐內熱氣外漏，提高能源使用率，爐內熱氣強制導流，可使爐溫更平均
- Upper and lower heaters are controlled respectively by micro-computing temperature controller.

- Copyright design, the cooling circulation system and air door prevents heat from leaking out of the oven. The heat stays inside the oven so every corner in the oven receives temperature evenly.
- The machine has thermal insulation, which is to prevent accident during operation.
- Electric micro speed adjustment provides accurate roasting speed according to different food.
- The entire machine is made by stainless steel, easy to dismantle and clean. Both front and back tray, including the bottom reflective board can be taken out directly for cleaning.



**HY-519** 自動輸送烘烤機/上下溫度微調  
Conveyor Oven



**HY-520** 自動輸送烘烤機/上下溫度微調  
Conveyor Oven



**HY-529** 紅外線自動輸送烘烤機/上下溫度微調  
Infra-red Conveyor Oven



## HY-515 紅外線輸送帶吐司烘烤機

### Conveyor Oven

- 獨家採用電子式溫度微調，上下火力可各別調整，並可保持恆溫，配合電子式調速馬達，可將麵包烤成最佳金黃色澤及脆度
- 土司成品，可由前方或後方出口輸出，讓流程及工作場所得最佳搭配(可橫擺或直放)，可長時間連續使用
- 體積小、不佔空間，可取代多台烤箱及烤麵包機



## HY-521 紅外線輸送帶肉乾烘烤機

### Jerky Conveyor Oven

- Electrical thermostat regulator can adjust the top and bottom temperature properly.
- You can put the baking stuff on the chain conveyor.
- Moveable baking net solve the problem of cleaning more than common one.



| 型號<br>Item no. | 尺寸-長x寬x高<br>Size - LxWxH/mm | 烤網尺寸<br>Net /mm | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|

|        |                  |           |        |             |        |
|--------|------------------|-----------|--------|-------------|--------|
| HY-608 | 1320 x 700 x 570 | 410 x 815 | 12600W | 三相220V/380V | 78 kgs |
|--------|------------------|-----------|--------|-------------|--------|

|        |                  |            |        |             |        |
|--------|------------------|------------|--------|-------------|--------|
| HY-619 | 1610 x 700 x 570 | 410 x 1100 | 13800W | 三相220V/380V | 86 kgs |
|--------|------------------|------------|--------|-------------|--------|


|        |                  |            |        |             |         |
|--------|------------------|------------|--------|-------------|---------|
| HY-629 | 1670 x 960 x 570 | 660 x 1100 | 18000W | 三相220V/380V | 110 kgs |
|--------|------------------|------------|--------|-------------|---------|

## HY-608 輸送履帶高溫蒸燒機

### Conveyor Steam Cooker



電熱管



- 利用乾的過熱蒸氣，經高溫加熱為無色透明氣體，直接噴射於食物，再經高溫烘烤產生獨特美味的口感
- 超高蒸氣是一項非常有效的傳熱媒介，可大大縮短調理時間，且可以保持新鮮食物的味道、保水及色澤，有助於菜餚的美觀與營養
- 本機結合蒸與烤，再加上自動輸送功能，使食物的上色及熟化更快更均勻
- 烘烤的溫度、蒸氣、速度可依食物不同加以設定
- Dry and hot steam is heated to transparent vapor through high temperature and jetted on the food. Then bake the food by infra-red heater, the food would have unique good taste.
- The superheated steam is very efficient on heat transmission. Not only save cooking time but also keep food's original taste and color in order to make the foods look good and nutrient.
- This machine combines steam and bake together with conveyor to make food cooked more quickly and evenly.
- The baking temperature, steam or speed can be set. It is depend on different foods.

電熱型烘烤系列  
Conveyor Oven Series

# 銅鑼燒機 Pan Cake Baking Machine

專利所有、仿冒必究

## HY-903 自動銅鑼燒機/全自動桌上型 Desktop Automatic Pan Cake Baking Machine



Can make different kinds of shapes  
可製造各種形狀



- Give the computer the volume which depend on the size we bake.
- Micro computerized thermostat can control top and bottom temperature respectively.
- Electric stepless speed control according to the baking stuff.
- Automatical machine finish the filling and baking at one time and gets the same and good quality.
- With superior regenerative thick red copper revolving plate you can make the cake with all the same and the highest quality.

## HY-909 自動銅鑼燒機/全自動桌上型 Desktop Automatic Pan Cake Baking Machine



提供日式冰鎮銅鑼燒系列原物料

Supply various kinds of Japanese style pan cake materials

- 採用蓄熱，均熱最佳的厚紅銅板轉盤生產出均一高品質產品
- 電子式無段微調速度，可依不同烤物，提供精確的烘烤速度
- 依產品大小，調整電腦定量充填
- 採用微電腦溫控，獨立監控上下溫度
- 全自動、充填、烘烤一次完成，品質一致



使用 紅銅煎板  
99%

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H/mm                                            | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight | 最大產能/小時<br>Max. Capacity/Hr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|
| HY-903         | Puff Stuffing Machine-450 x 230 x 650 x 2pcs<br>Baking Machine-900 x 900 x 500 | 三相 9000W     | 220V/380V     | 130kgs       | 1,100pcs                     |
| HY-909         | Puff Stuffing Machine-450 x 230 x 650<br>Baking Machine-600 x 600 x 300        | 4000W        | 220V          | 56 kgs       | 350pcs                       |
| HY-907         | 545 x 360 x 210                                                                | 4000W        | 220V          | 35 kgs       |                              |
| HY-908         | 600 x 600 x 230                                                                | 4000W        | 220V          | 35 kgs       |                              |

## HY-907/908 電氣式鑼燒機 Pan Cake Baking Machine

微電腦溫控設計



- The machine is made by stainless steel, it is easy to clean and keep sanitary.
- Set the timer for stuffing quantity according to the puff size.
- Making different biscuit, you can change the decorating tip easily.
- Inject stuffing into puff without ripping it.

## HY-912 泡芙餅乾成型機/泡芙灌餡機/定量充填機

### Puff Biscuit Forming Machine / Puff Stuffing Machine

規格 / Size : W450 x D230 x H630 mm  
 電源 / Power : 110V/90W or 220V/90W  
 容量 / Capacity : 13L  
 重量 / Weight : 12kgs



泡芙灌餡機



桌上型定量填充機  
 Puff Stuffing Machine



HY-912



可快速換模製作餅乾  
 可快速換模製作餅乾



#### 泡芙餅乾成型機

- 可依餅乾種類不同，快速換模成型
- 可依需求加裝腳踏開關功能，方便快速效率高
- 整機不銹鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生
- 依泡芙大小所需，調整電腦定量充填

## HY-913 雙口泡芙餅乾機

### Double Puff cookie Forming

規格 / Size : W660 x D230 x H650 mm  
 電源 / Power : 110V/180W or 220V/180W  
 容量 / Capacity : 13L x 2  
 重量 / Weight : 30kgs

- 可依需求加裝腳踏開關功能，方便快速效率高
- 整機不銹鋼材質製成，清潔拆洗簡易衛生
- 可依餅乾種類不同，快速換模成型
- 兩台電腦可做連動，連續式動作
- 製作餅乾兩倍快速
- Making cookie or cake with stuffing .
- Two times faster than HY-912.
- The machine is made by stainless steel, it is easy to make apart for cleaning and keep sanitary.
- Set the timer for stuffing quantity according to the cookie size.
- Two timers connect together, paste and fillings can be supplanted one after another.



# 無煙燒烤電熱型系列

Roast Series

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H /mm | 烤網尺寸<br>Net /mm | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>HY-805</b>  | 590 x 290 x 250                      | 410 x 130       | 2500W        | 220V          | 11 kgs       |
| <b>HY-806</b>  | 590 x 430 x 250                      | 410 x 270       | 5000W        | 220V          | 15 kgs       |
| <b>HY-815</b>  | 890 x 520 x 240                      | 410 x 680       | 6000W        | 220V          | 18 kgs       |
| <b>HY-816</b>  | 1230 x 520 x 240                     | 410 x 1020      | 9000W        | 220V          |              |

- Fire centered, special technique of electrical tube, without cook smoke.
- Grill rack is separated, convenience for cleaning.
- It is suitable for steak and fish.

- 火力集中、電熱管特殊技術，不會產生油煙
- 分離碳烤架，清洗方便
- 最適合排餐、魚類



## HY-805 小型電熱式燒烤機

Small Size Electric Salamanders



## HY-806 中型電熱式燒烤機

Medium Size Electric Salamanders



## HY-816 大型電熱式燒烤機/加大

BBQ Machine

## HY-815 大型電熱式燒烤機

BBQ Machine



- 全機不銹鋼材料，安全衛生，清潔容易
- 左、右兩組調溫器，燒烤面積大，亦可作保溫用
- 採用電子式 無段溫控調整器，可依食材種類調整所需溫度，達到最佳烘烤效果

- One electronic temperature adjustment on each side, including large roasting surface, which also keeps foods warm.
- The entire machine made by stainless steel, easy to dismantle and clean.
- Electronic temperature adjustment helps to achieve the best temperature for different foods.



不論是餐廳、啤酒屋、日本料理、  
咖啡屋、早餐漢堡店、泡沫紅茶店  
皆能應付各種料理，而隨心所欲

## 無煙煎烤機系列 Contact & Grill Plate Server



### HY-750 無煙煎烤機

#### Contact & Grill Plate Server

規格 / Size : W570 x D450 x H300 mm

電源 / Power : 220V/3600W

烤板 / Plate Size : 530 x 230 mm

重量 / Weight : 34kgs

- 雙面燒烤，可將烹調時間大幅縮短為原來的1/2-1/3
- 平板及山形烤網設計，平板可適用肉類、魚貝海鮮、蛋、蔬菜類，而山形烤網則可創造出碳烤風味，提高產品附加價值
- 無段式高度開合裝置，材料厚薄不拘，從0-8cm皆可調理，電力加熱方式，可精確控制溫度，油不產生裂解，餐廳無油煙
- 高熱效率，解決使用瓦斯時產生的高溫，有效降低廚房工作溫度，減少冷氣消耗

- To use two-side roasting can shorten cooking time by half or third original time.
- Flat plate design and wave-shape plate design. Flat plate design is good at cooking meat, sea food, egg and vegetable. Wave-shape plate design can create roasting line. These designs improve additional value on products.
- Adjustable height function. It can deal with thin or thick material. The range is from 0 cm to 8 cm.
- Electric heating system controls temperature precisely.
- High thermal efficiency. It can solve inconsistent temperature as using gas and lower working temperature in kitchen.



### HY-751 無煙煎烤機

#### Contact & Grill Plate Server

規格 / Size : W410 x D450 x H275 mm

電源 / Power : 220V/2150W

烤板 / Plate Size : 370 x 230 mm

重量 / Weight : 25kgs



Take only 1-2 minutes to prepare.  
The meat stuffing is changeable; the bread is crispy,  
while the meat is chewy.

## HY-730E 電子溫控煎台

### Electric Griddle Plate

規格 / Size : W630 x D630 x H290 mm

電源 / Power : 220V/4000W

煎板 / Plate Size : 600 x 450 mm

重量 / Weight : 50kgs



## HY-736E 電子溫控煎台

### Electric Griddle Plate

規格 / Size : W750 x D670 x H270 mm

電源 / Power : 220V/5000W

煎板 / Plate Size : 730 x 490 mm

重量 / Weight : 65kgs



- 電力加熱方式，可精確控制溫度
- 油不產生裂解，餐廳無油煙
- 安全性高、沒有瓦斯熄滅漏氣之危險
- 沒有瓦斯的熱氣、廢氣，工作環境溫度低
- Electrical heating method, It can exactly control temperature. Keep oil constant. No smoke.
- High safe consideration. No gas leak out possibility.
- No exhaust from gas, low temperature of working environment.

## HY-737 煎餃機

### Electric Dumpling Griller

規格 / Size : W450 x D520 x H320 mm

電源 / Power : 220V/3600W

煎板 / Plate Size : 270 x 295 mm

重量 / Weight : 18kgs



| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H /mm | 烤網尺寸<br>Net /mm | 瓦斯<br>/ Gas | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| HY-511E        | 520 x 460 x 425                      |                 |             | 3000W        | 220V          | 16 kgs       |
| HY-511G        | 520 x 460 x 425                      |                 | 0.15 kg/h   | 1000W        | 110V/220V     | 18 kgs       |
| HY-517         | 1000 x 630 x 550                     | 330 x 685       | 0.4 kg/h    | 15W          | 110V/220V     | 43 kgs       |
| HY-518         | 1350 x 630 x 550                     | 330 x 1030      | 0.9 kg/h    | 15W          | 110V/220V     | 75 kgs       |

- 瞬間急速加熱至400℃，可供立即作業，且烘烤快速省時。
- 紅外線具穿透食物能力，上下、內外均勻加熱，烤品不須翻面。
- 開放式原味烘烤，烘烤過程一目了然，且食物水份不流失，可保自然美味。
- 電力加熱方式，可精確控制溫度
- 安全性高

## HY-511G 紅外線烘烤機/上:瓦斯 下:電熱

### Infra-red Salamander

- 上下溫度微調



## HY-511E 紅外線烘烤機/電熱型

### Infra-red Salamander

- 上下溫度微調



- It can increase the temperature to 400℃ in a very short time so it offers a immediately-cook function.
- Infra-red ray has the strong heat penetration. Each kind of foods can be cook well without turn it over.
- Open roasting method. The roasting process can be monitored easily and keep the nature taste of foods without dried up.
- High safe consideration.

### 烘烤時間對照表

| 產品 | Product   | 時間  | Time    |
|----|-----------|-----|---------|
| 厚片 | Toast     | 40秒 | Seconds |
| 比薩 | Pizza     | 2 分 | Minutes |
| 焗烤 | Roast     | 1 分 | Minutes |
| 漢堡 | Hamburger | 15秒 | Seconds |



## HY-518 瓦斯紅外線自動輸送烘烤機/大量調理型

### Infra-red Automatic Transport Salamander



## HY-517 瓦斯紅外線自動輸送烘烤機

### Infra-red Automatic Transport Salamander



| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - W x L x H /mm | 模具尺寸<br>Mold Size /mm     | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|
| HY-166         | 300 x 500 x 240 / Open: H580         | 250 x 250                 | 2400W        | 220V          | 13 kgs       |
| HY-760         | 180 x 430 x 210 / Open: H500         | 80 x 160                  | 920W         | 220V          | 8 kgs        |
| HY-762         | 260 x 470 x 190 / Open: H470         | Dia.180                   | 970W         | 110V/220V     | 7.5 kgs      |
| HY-769         | 260 x 4700 x 180 / Open: H500        | Coffee bean Waffle x 8pcs | 970W         | 220V          | 7.5 kgs      |
| HY-798         | 260 x 560 x 180 / Open: H470         | Dia. 180                  | 970W         | 110V/220V     | 9.5 kgs      |
| HY-862         | 280 x 450 x 345 / Open: H470         | Dia. 180                  | 970W         | 110V/220V     | 10 kgs       |
| HY-863         | 280 x 450 x 345 / Open: H700         | Dia. 180                  | 970W         | 110V/220V     | 10 kgs       |
| HY-868         | 280 x 450 x 345 / Open: H700         | Dia. 180                  | 970W         | 110V/220V     | 10 kgs       |

## HY-863 翻轉式鬆餅機/圓型

### Rotary Waffle machine / Round



- The machine is made by stainless steel.
- Removable drip tray collects batter overflow.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Waffles can be made into a variety of shapes, such as water drop, heart-shaped and flower-shaped
- Rotate waffle machine while cooking to ensure even baking and browning on two sides.
- 翻轉式鬆餅機可以均勻加熱鬆餅的兩個面，製作出好吃美觀的鬆餅
- 可以用於製作比利時鬆餅與美式鬆餅
- 可以將鬆餅製成水滴型、愛心型與花瓣型等多種變化

## HY-868 翻轉式鬆餅機/花瓣型

### Rotary Waffle machine / Flower shape



- The mold can be lifted to a level, you can put a variety of ingredients and fillings, rich flavors and enhance the value of waffles.
- Mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- The top mold can be lifted, make waffle with crisp outside and soft inside.
- The machine is made by stainless steel.
- 本機以#304不鏽鋼材質製成，清潔簡易衛生又美觀
- 模具使用導熱性佳的材質，加熱快速均勻不易沾黏
- 上蓋可升起設計，可以製作出口感外脆內軟的鬆餅



## HY-798 夾心鬆餅機

### Panini Waffle Machine


- 水平掀開式設計，可以放入各種食材與餡料，豐富鬆餅口味與增加價值
- 可放入如蘋果片、鳳梨片、燻鮭魚、培根、堅果類、以及各式果醬

- Mold is made by high thermal-conductivity material, rapid
- The top mold can be lifted, make waffle with crisp outside
- The machine is made by stainless steel.
- 模具使用導熱性佳的材質, 加熱快速均勻省能源
- 可升起上模設計, 可以製作出口感外脆內軟的鬆餅
- 整機不銹鋼材質製成, 清潔拆洗簡易衛生

and uniform heating and saving cost.  
and soft inside.

## HY-862 單圓鬆餅機

Waffle Machine / Single



Waffle Machine Series  
鬆餅機系列

## HY-769 咖啡豆鬆餅機

Coffee Bean Waffle Machine



## HY-762 單圓鬆餅機

Waffle Machine / Single



## HY-166 方形美式鬆餅機

Square Waffle machine

## HY-760 長方形美式鬆餅機

Rectangle Waffle machine

| 型號<br>Item no. | 尺寸-長 x 寬 x 高<br>Size - L x W x H /mm                                          | 模具尺寸<br>Mold Size /mm           | 功率<br>/ Watt | 消耗電力<br>Power | 重量<br>Weight |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>HY-168</b>  | 380 x 600 x 240 / Open:H640                                                   | 310 x 310                       | 2350W        | 220V          | 22 kgs       |
| <b>HY-761</b>  | 350 x 450 x 420 / Open:H700                                                   | 120 x 120 x 4pcs                | 2600W        | 220V          | 15 kgs       |
| <b>HY-765</b>  | 300 x 520 x 280 / Open: H580                                                  | 250 x 250                       | 2400W        | 220V          | 13 kgs       |
| <b>HY-792</b>  | 300 x 520 x 240 / Open:H580                                                   | 90 for 4pcs                     | 2400W        | 220V          | 13 kgs       |
| <b>HY-758</b>  | Forming Machine-660 x 230 x 650<br>Baking Machine-550 x 450 x 200 / Open:H580 | 12pcs                           | 2600W        | 220V          | 56 kgs       |
| <b>HY-767</b>  | 300 x 500 x 240 / Open:H580                                                   | Dia : 180 mm<br>Thickness : 1mm | 2400W        | 220V          | 13 kgs       |
| <b>HY-869</b>  | 280 x 450 x 345 / Open:H700                                                   | 180 x 180                       | 1400W        | 110V/220V     | 10 kgs       |
| <b>HY-791</b>  | 300 x 520 x 240 / Open:H580                                                   | 250 x 250                       | 2400W        | 220V          | 13 kgs       |

- 這台日式煎餅機可以在60分鐘內快速製造出120個日式煎餅,品質一致優良且快速
- 快速製作手工製作日式煎餅,口感優異
- Suitable for baking rice cracker.
- HY-792 rice cracker machine can make 4 rice crackers in one time.

## HY-792 日式煎餅機 Rice Cracker Machine



- 商用香港雞蛋仔機, 快速均溫, 烘烤品質一致
- 多角度旋轉使用, 操作更簡便
- Commercial Hong Kong egg waffle maker
- Rotate egg waffle machine while cooking to ensure even baking and browning on two sides.
- Egg waffle mold is made by high thermal conductivity of the material, rapid and uniform heating and saving cost.
- Automatic and adjustable temperature control and timer control.
- Thick food standard nonstick Teflon coating on the egg waffle plate.
- The machine is made by SUS#304 stainless steel.



## HY-869 雞蛋餅仔機 Commercial Rotating Egg Waffle Maker

- 可翻轉設計均勻烘烤出漂亮的成品.
- 製作有豐富內餡的爆漿雞蛋燒可增加產品的利潤
- Rotary design bakes both sides of cakes evenly.
- Making the egg cake which has cream inside can increase the price of the egg cake.

## HY-758 爆漿雞蛋燒機 Bean Paste Sponge Cake Machine

搭配HY-913 示意圖  
HY-913 is not included





**HY-765** 比利時鬆餅機  
Belgian Waffle Machine



**HY-767** 冰淇淋餅皮機  
Ice Cream Cone Machine



Waffle Machine Series  
**鬆餅機系列**



HY-765

**HY-168** 比利時鬆餅機  
Belgian Waffle Machine

煎板導熱性佳、不易沾黏  
水平掀開式設計



**HY-791** 荷蘭餅機  
Stroopwafel Machine

**HY-761** 翻轉式鬆餅機  
Rotary Waffle Machine

## CT-25A 超高功率營業用電磁爐 CT-35A 超高功率營業用電磁爐

Commerical Induction Wok Cooker Commerical Induction Wok Cooker

規格 / Size : W328 x D450 x H100 mm

電源 / Power : 220V/2500W

重量 / Weight : 7 kgs



- 陶瓷面板美觀易清理，最乾淨
- 無明火／爐面不發燙，安全有保障
- 多項自動功能：可溫控、可自動關機
- 節能省電／高效率、省時、省能源、省電費
- 極高熱效率80~90%／即開即煮：加熱迅速不必等
- 多項安全自動保護回路設計，品質有保障，最耐用
- 電磁誘導加熱速度超越一般瓦斯爐具，一公升的水約二分鐘沸騰

規格 / Size : W385 x D520 x H197 mm

電源 / Power : 220V/3500W

重量 / Weight : 14 kgs



噴流設計，受

- 採用電子式計時器，操作簡易，以秒為單位可精確調整調理時間
- 高效率蓄熱方式，可長時間連續使用，蒸氣量不衰減
- 瞬間產生高溫、高壓蒸氣、迅速 穿透食物、快速蒸，可保食材原汁原味，營養不流失
- 高溫乾燥蒸氣，可快速解凍，食材不吸收過多的水氣，材料組織不老化、膨脹
- 間歇式蒸氣加熱，廚房溫度不昇高，減少冷氣消耗，提供舒適的工作環境



## HY-601 多功能蒸煮機

Variety Steam Cooker

規格 / Size : W350 x D610 x H270 mm

內鍋(小)/ Pot-S : W200 x D120 x H70 mm

內鍋(大)/ Pot-L : W200 x D250 x H70 mm

電源 / Power : 220V / 4000W

重量 / Weight : 24 kgs

- Immediate heating function keeps food's original flavor and nutrition.
- High temperature steam unfreezes food without making it soggy. Therefore, the food doesn't absorb the excessive steam water or lose its juice.
- The kitchen wouldn't be hot due to its intermissive steam heating-up system.
- Easy-to-use digital timer, using second as units to make sure its accuracy.
- Durable steaming and efficient high temperature heating.



## HY-558 落地型煮麵機/六孔

### Noodle Machine

規格 / Size : W560 x D620 x H1200 mm

電源 / Power : 220V / 7800W

重量 / Weight : 35 kgs



Automatic Noodle Cooker  
煮麵機系列

## HY-556 自動升降煮麵機

### Automatic Noodle Cooker

規格 / Size : W760 x D620 x H1200 mm (有升降)

W560 x D620 x H1200 mm (無升降)

網內徑 / Net : W430 x D360 x H160 mm

槽內徑 / Tank : W500 x D430 x H280 mm

電源 / Power : 220V / 7800W

重量 / Weight : 48kgs (有升降)

38kgs (無升降)



熱均勻，品質一致



## HY-565 桌上型煮麵機/三孔

### Variety Steam Cooker

規格 / Size : W330 x D630 x H330 mm

電源 / Power : 220V / 3500W

重量 / Weight : 15kgs

- 切換成保溫模式時，電力消耗可降為1/7
- 噴流式設計，麵條受熱均勻，品質一致
- 電力式加熱，可降低工作場所高溫及二氧化碳含量，節能舒適



附3支麵切

- Automatic ascending and descending by a timer. Adjustable cooking time according to various kinds of noodle.
- Jet-boiling method cooks noodle evenly, provides excellent quality of noodle cooking.

## 保溫系列 Warmer Series

- This machine is easy to use with high efficiency and low cost.
- Heating and moisturize the foods evenly and quickly
- 使用簡單、高效率、低耗能!
- 迅速製作出高品質關東煮

### HY-562 關東煮機

#### Oden Machine

規格 / Size : W330 x D660 x H320 mm

電源 / Power : 220V / 2600W

重量 / Weight : 11 kgs



### HY-561 保溫湯鍋

#### Soup Warmer

規格 / Size : W330 x D610 x H330 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 1500W

重量 / Weight : 15 kgs

30~80°C溫度控制，  
電熱管直接加熱，保溫效率高  
30~80°C temperature control is  
heating by heater, high efficiency of keep-warm.



- The warmer is made by stainless steel with good drainage, sanitation and easy to clean.
- In front and up sides there are acrylic-made dirt shield.
- This warmer can put upside height 100mm height boxes of 1/1-1/9 to keep warm and display kinds of dresserts, well-done foods and soups.
- To have good outfit and keep sanitary
- 本機機身可放置高100mm的 1/1~1/9 各種調理盆，以保溫展示各式各樣的點心、菜色、濃湯
- 正面、上部設有壓克力製防塵罩，既衛生又美觀
- 整台機器為不銹鋼製，排水方便，衛生好清洗



### HY-563 保溫餐檯

#### Food Display Warmer

重量 / Weight : 16 kgs

電源 / Power : 110V or 220V / 1500W

規格 / Size : W1170 x D360 x H370 mm

- 四周透明、明亮，可清楚展示各種烘焙完成或油炸之食物，且保溫箱濕度，可隨溫度升高而增加，防止食物脫水。
- 上下兩層四門、可同時開啓方便取放。
- Display warmer is transparent and bright.  
It can display the fried food clearly and keep moisture, also prevent food from drying.
- There is two levels with four doors, easy and convenience.



先進・自動・無油煙 快速・安全・省空間



## HY-560 保溫展示櫥

### Display Warmer

規格 / Size : W640 x D440 x H530 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 500W

重量 / Weight : 18kgs



## HY-566 紅外線保溫燈

### Infra-red Display Warmer

規格 / Size : W420 x D300 x H445 mm

電源 / Power : 110V / 350W

重量 / Weight : 5 kgs

- 本機採用紅外線電磁波傳達加熱、瞬間昇溫、熱轉換效率高、節約電力。
- 開放空間設計，水份不易流失，視野寬廣明亮，食品取放方便。
- 可隨食物不同需求、微調控溫。
- Adopt infrared electromagnetic wave for heating with high thermal efficiency, saving power.
- Open design keeps food moisture, easy to get and set food.
- Adjustable temperature for various foods.



## HY-568 紅外線保溫燈

### Infra-red Display Warmer

規格 / Size : W790 x D320 x H400 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 350W x 2

重量 / Weight : 6 kgs

## HY-755 單口吐司盒子機



Hot Snacker with single plate

規格 / Size : W200 x D400 x H180 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 500W

內徑 / Size : 100 x 100 mm

重量 / Weight : 5 kgs



## HY-756 雙口吐司盒子機

Hot Snacker with double plate

規格 / Size : W380 x D400 x H180 mm

電源 / Power : 110V or 220V / 1000W

內模尺寸 / Mold Size : Dia. 300 mm

重量 / Weight : 10 kgs



烤出外酥內口的絕妙好滋味  
內腔容量大，可搭配生菜、醬汁、肉排、起司...

Hot Snacker



## HY-752 可麗餅機

Crepes Maker

規格 / Size : W460 x D400 x H200 mm

電源 / Power : 220V / 2200W

重量 / Weight : 16 kgs



SUS304 耐蝕、耐久、清潔佳

零組件採用耐高溫、耐酸、抗鏽蝕的 SUS #304 不銹鋼材質製造



華毅金機械有限公司

HWA YIH GIN MACHINE CO., LTD.

710 台南市永康區中山東路42號(台南高工斜對面)

Add: No.42, Zhongshan E. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan

Tel: 06-2020 938 FAX: 06-2020 908

E-mail: d798s@ms35.hinet.net ; hwayih.ethanlin@gmail.com

Http://www.hwayih.com.tw



華毅金機械有限公司

HWA YIH GIN MACHINE CO., LTD.



HY-790 塔皮機

Tart Cookie Machine

-尺寸Size: W460 x D550 x H430 mm (Opened H:750 mm)

-電力Power: 220V/ 3200W -重量 Weight: 25kgs



HY-790-1 葡式塔專用機

模具尺寸:上直徑Up Dia. 75 mm

/下直徑Low Dia. 37mm 高22.5 mm

模具厚度:底厚4-5 mm

單位產量Production:12 pcs


HY-790-2 法式塔專用機

模具尺寸:上直徑Up Dia. 70 mm

/下直徑Low Dia. 67mm 高20 mm

模具厚度:底厚4-5 mm

單位產量Production:12 pcs



HY-790-7 花邊塔專用機

模具尺寸:上直徑Up Dia. 100 mm

/下直徑Low Dia. 80mm 高22.5 mm

模具厚度:底厚4-5 mm

單位產量Production:6 pcs



HY-790-6 咖啡杯塔專用機

模具尺寸:上直徑Up Dia. 58 mm /總長74mm

/下直徑Low Dia. 45mm 高31 mm

模具厚度:底厚4-5 mm

單位產量Production:12 pcs



HY-790 豆塔專用機

模具尺寸: 上直徑Up Dia.45 mm  
/下直徑Low Dia.30 mm  
高H 20 mm

模具厚度: 厚4-5 mm

單位產量 Production: 30 pcs



HY-790-3 星星塔專用機

模具尺寸: 上直徑Up Dia.90 mm  
/下直徑Low Dia.65 mm  
高H 20 mm

模具厚度: 厚4-5 mm

單位產量 Production: 8 pcs



HY-790-4 花邊塔專用機

模具尺寸: 大模 上直徑Up Dia. 160mm /下直徑Low Dia.140 mm  
中模 上直徑Up Dia. 100mm /下直徑Low Dia. 80 mm  
高H 22.5 mm

模具厚度: 厚4-5 mm

單位產量 Production : Large Flower 2 pcs  
Medium Flower 2pcs



HY-790-5 三角塔專用機

模具尺寸: 底邊長60 mm  
/底邊高104 mm  
高H 20 mm

模具厚度: 厚4-5 mm

單位產量 Production : 14 pcs

TAIWAN



華毅金機械有限公司

TEL:06-2020938 代表號

台灣台南市永康區中山東路42號

[www.hwayih.com.tw](http://www.hwayih.com.tw)

